

Biotypen Sandau-Nord Bestand 1999



1:20000

- Biotypen (detailliert)**
- WAw Weichholzauswald
 - WAh Hartholzauswald
 - WUi Eichenmischwald
 - WLi bodensaurer Eichenwald
 - KFu Ufersaum
 - KFr Röhrichte
 - KGu Flutrasen
 - KGf feuchtes Grünland
 - KGm mittleres Grünland
 - KGi Intensivgrünland
 - KSf feuchte Staudenflur
 - KSm mittlere Staudenflur
 - KMa Sandmagerrasen
 - KCc Reitgrasflur
 - KCh Reitgrasflur
 - AAu Acker
- sonstige Biotypen**
- WL Laubwald
 - WU Laubmischwald
 - WM Nadel-Laubmischwald
 - WN Nadelwald
 - WE Nadelmischwald
 - WF Bruch-/Sumpfwald
 - WR Waldrand
 - HH Hecke
 - HU Gebüsch
 - HN Gehölzpflanzung, standortfremd
 - HG Baumgruppe
 - HR Baumreihe
 - HS Streuobstwiese
 - KG Grünland
 - KS Staudenflur
 - KF Flachmoor/Sumpf
 - GQ Quellbereich
 - GB Bach/Graben
 - GF Fluß/Kanal
 - GKStillgewässer <1 ha, naturnah
 - GT Stillgewässer <1 ha, anthropogen
 - GS Stillgewässer >1 ha, naturnah
 - GA Stillgewässer >1 ha, anthropogen
 - FN vegetationsfreie Fläche, naturnah
 - FA vegetationsfreie Fläche, anthropogen
 - AA Acker
 - AG Erwerbsgartenbau
 - BS Siedlungsfläche
 - BG Grünfl. im bebauten Bereich
 - BV Verkehrsfläche
 - BX Baustelle

